



# Descubrí nuestro Auto-CPAP Yuwell YH-480

---

**yuwell** anmat \*

# Acerca de los equipos CPAP y Auto-CPAP

Yuwell YH-480

En **Oxy Net**, sabemos que la apnea del sueño es una condición que requiere soluciones confiables y eficientes. Por ello, te ofrecemos equipos diseñados para cubrir las necesidades más exigentes del mercado.

El CPAP tradicional garantiza **una presión constante**, ideal para los pacientes que requieren un ajuste fijo, mientras que el Auto-CPAP se **adapta automáticamente a las necesidades de cada usuario**, optimizando la terapia y mejorando la comodidad. El **Auto-CPAP Yuwell YH-480 integra ambas opciones** en un solo dispositivo.

Nos destacamos por nuestra calidez humana y buscamos **mejorar la calidad de vida** de los pacientes que eligen nuestros productos. Tenemos el respaldo de más de 27 años de experiencia y un equipo de soporte técnico de excelencia.



## Somos Importadores Directos





## CPAP o Auto-CPAP

Adaptable a distintas necesidades



## Presión de Trabajo

0-20 cmH2O



## Inicio/Parada Inteligente

Se inicia o detiene la terapia automáticamente al detectar la respiración.



## Humidificación Inteligente

Se puede ajustar la salida de forma automática según la temperatura ambiente

# Auto-CPAP Yuwell YH-480

CPAP y Auto-CPAP en una opción

# Auto-CPAP YH-480



Una opción integral

| Especificación                  | YH-480                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones                     | 285 mm (largo) x 155 mm (ancho) x 125 mm (alto)                              |
| Peso                            | Aprox. 1500 g (con humidificador)                                            |
| Nivel de Presión Sonora         | ≤28±2 dBA (medido según ISO 80601-2-70:2015 en modo CPAP)                    |
| Nivel de Potencia Sonora        | ≤40 dBA (medido según ISO 80601-2-70:2015 en modo CPAP)                      |
| Rango de Presión de Terapia     | 4-20 cmH <sub>2</sub> O (ajustable en incrementos de 0.5 cmH <sub>2</sub> O) |
| Rampa                           | 0-45 min                                                                     |
| Clase de Protección             | IP21 (Protegido contra objetos pequeños y goteo de agua)                     |
| Volumen máx. del tanque de agua | 260±10 ml                                                                    |



 **Oxy Net**  
O X I G E N O T E R A P I A



[www.oxynet.com.ar](http://www.oxynet.com.ar)



BUENOS AIRES, ARGENTINA